

Kraftfahrzeug-Typident.

Allgemeine Betriebserlaubnis Nr. 7282
erteilt vom Kraftfahrt-Bundesamt am 27. Mai 1970

für die Personenkraftwagen
Typ: 124 BS 1
Hersteller: Fiat S.p.A., Turin/Italien
Vertrieb durch die Firma: Deutsche Fiat Aktiengesellschaft, 71 Heilbronn (Neckar)
Prüfstelle: Technischer Überwachungs-Verein Stuttgart e.V., Stuttgart

Auflagen der Allgemeinen Betriebserlaubnis:

Beim Ausstellen der Kraftfahrzeugbriefe ist unter "Bemerkungen" einzutragen:

- a) Mit der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 7282 hat das Kraftfahrt-Bundesamt genehmigt, daß - abweichend von § 60 Abs. 2 StVZO - das hintere Kennzeichen 10⁰ gegen die Fahrtrichtung geneigt ist.
- b) Zulässige Anhängelast: Anhänger mit Bremse: 800 kg
Anhänger ohne Bremse: 500 kg
- c) Das Fahrzeug darf auch mit folgenden Bereifungen ausgerüstet sein:
- vorn und hinten: 165 HR 13 oder
vorn und hinten: 165 HR 13 XAS"

Im übrigen gelten die im anliegenden Gutachten des Technischen Überwachungs-
Ver eins Stuttgart e.V. vom 15.4.1970 festgehaltenen Angaben.

Für Fahrz.
zu
Kiz.-Brf. 1

Gutachten

Blatt

zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis

Seit/des
Technischen Überwachungs-Vereins Stuttgart e. V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr - Typprüfstelle
Stuttgart

Art des Fahrzeugs: Personenkraftwagen	Typ: 124 BS 1	Hersteller/Vertriebsfirma: Fiat S.p.A., Turin/Italien Deutsche Fiat Autogeschellschaft, 71 Heilbronn/Neckar
--	------------------	--

Ausführungen:

Personenkraftwagen, offen, mit Scherenverdeck,
zweitürig, 4 Sitzplätze davon 2 Notsitze.

Zu den Angaben des Kraftfahrzeugbriefes

1. Art des Kraftfahrzeugs: Personenkraftwagen	6. Fahrwerk: Art: Rad u./od. Gleisk.: Radantrieb Räderzahl (ohne Ersatzräder): 4 Zahl der angetr. Achsen: 1 Radstand: 2280 mm Art der Bereifung: vorn: (einf. Dopp.) Luft - elastisch hinten: (einf. Dopp.) Luft - elastisch Mindestgröße der Bereifung: (b. Zgm. zul. Größen) vorn: 165 SR 13 mitten: - hinten: 165 SR 13
2. Fahrgestell: Hersteller: Fiat S.p.A., Turin/Italien Typ: 124 BS 1	7. Art der Betriebsbremse: mech., Druckl., Hydraulik, Saugl., elektr.
3. Antriebsmaschine: Hersteller: Fiat S.p.A., Turin/Italien Typ: 125 EC.000 Antriebsart: Verbrennungsmaschine-Ottomotor Leistung: 110 PS bei 6200 U/min bei Elektrom.: - kW Hubraum (Steuerformel): 1597 cm ³ Hubraum (tatsächlicher): 1608 cm ³	8. Anhängerkupplung: ja/nein Typ: - Prüfzeichen: -
4. Aufbau: Hersteller: Fiat S.p.A., Turin/Italien Art: offen Sitzplätze (einschl. Fahrerplatz): 4 davon Notsitze: 2 Stehplätze: - Liegeplätze: - Laderaum: Länge: - mm Breite: - mm Höhe: - mm Ladefläche (b. Kombi): - m ² Fassungsvermögen (bei Kesselwagen): - m ³	9. Höchstgeschwindigkeit: 179 km/h
5. Gewichte: Leergewicht: 960 kg Nutzlast (b. Fz. m. Güterlader.): - kg Aufliege last (b. Sattelzgm.): 1300 kg Zul. Gesamtgewicht: 650 kg Zul. Achslasten: vorn: 700 kg mitten: - kg hinten: 700 kg	10. Standgeräusch: 71 dB(A) DIN-phon (ermittelt bei 4650 U/min d. Antriebsmasch.) Fahrgeräusch: 77 dB(A) DIN-phon 11. Motorbremsgeräusch: - Ebene: - DIN-phon Gefälle: - DIN-phon

Für Fahrz.
zu
Kfz.-Bfr. I

Gutachten

zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis

Blatt

22327/des
Technischen Überwachungs-Vereins Stuttgart e. V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr - Typprüfstelle
Stuttgart

Art des Fahrzeugs: Personenkraftwagen	Typ: 124 BS 1	Hersteller/Vertriebsfirma: Fiat S.p.A., Turin/Italien Deutsche Fiat Aktiengesellschaft, 71 Heilbronn/Neckar
---	-------------------------	---

Weitere technische Angaben

12. Antriebsmaschine: Zahl der Zylinder: 4 Kühlung: Wasser/ Luft Funkenstört: ja/ nein Prüfz.: - Takt: Viertakt Bohrung: 80 mm Kolbenhub: 80 mm	13. Maße über alles: (einschl. Verdeck oder Spiegel) Länge: 4000 mm Breite: 1615 mm Höhe: 1250 mm
14. Fahrwerk: Felgenreöße, vorn: 5 J x 13 mitten: - hinten: 5 J x 13 Breite d. überstr. Ringfläche: 1700 mm Größe d. äußeren Radius: 12000 mm Fahrstellgewicht (o. Fahrerhaus): - kg Fahrstellgewicht (m. Fahrerhaus): - kg Tragfähigkeit des Fahrgestells: - kg Schalldämpfer, Art: 1. Hauptschalldämpfer: Absorption; 2. 2 x Vorschalldämpfer: Reflexion Typ: 1. FIAT-DM 7264 BS; 2. FIAT-DM 7223 BS und FIAT-DM 7264 AS Hersteller: Fiat S.p.A., Turin/Italien Auspuffrohr, Lage: Parallel zur Fahrzeuglängsachse, rechtsseitig. Mündung: Waarrecht nach hinten gekehrt. Sitz des Fabrikschildes: Im Frischlufteintritt, auf rechter Seite aufgenietet. Sitz der Fahrgestellnummer: An der Stirnvandoberkante, rechts eingeschlagen. Sitz der Motornummer: Am Motorblock links, oberhalb Ölfilter. Fahrstellnummern-Serie: 124 BS1 - 0023458 u. fglgd. Abmessung des hinteren Kennzeichens: 340 x 200 mm Zul. Anhängelast: Anhänger mit Bremse: 800 kg Anhänger ohne Bremse: 500 kg Spurweiten (nur für Zgm.): vorn: - mm hinten: - mm	Lenkung: links/ rechts Hersteller: Fiat S.p.A., Turin/Italien Typ: 124 Übersetzung: 15,6 Kraftstoffbehälter, Inhalt: 46 l Aufsattelkupplung (b. Sattelzgm.): kein Prüfzeichen: - Abschleppvorrichtung, vorn/ hinten verstellbar auf: - mm verstellbar auf: - mm
15. Kraftübertragung: Getriebeart: 5-Gang-Wechselgetriebe Hersteller: Fiat S.p.A., Turin/Italien Anzahl der Gänge: 5 V/ 1 R Übersetzung in den Gängen: i = 3,667/ 2,10/ 1,361/ 1/ 0,891; Rückw.: 3,526 Übersetzung des Ausgleichgetriebes: i = 4,3 Gesamtübersetzung, Motor/Achse: i = 15,767/ 9,03/ 5,853/ 4,3/ 3,79; Rückw.: 15,161	Kupplung, Art: Einscheibekupplung, trocken Hersteller: Fiat S.p.A., Turin/Italien Antrieb auf Vorder-, Hinter-, alle Räder Rückw.: 3,526 Rückw.: 15,161
16. Bremsen: Betriebsbremse, Art: Hilfskraftbremsanlage mit Unterdruck u. hydr. Zweikreis-Übertragungseinrichtung (Bremskraftregl. hinten) auf alle Räder wirkend Feststellbremse, Art: Hebel-Seilzug-Übertragung auf mech. Bremszange auf Hinterräder wirkend Zusatzbremse, Art: - Lenkbremse (b. Zgm.), Art: - Art der Verriegelung: - Betriebsbremse: Hersteller: Fiat S.p.A., Turin/Italien Typ: 124 BC Bei Druckluft Höhe des Vorratsdruckes: - atü Luftbehälter, Anzahl: Inhalt: - m³	Feststellbremse: Hersteller: Fiat S.p.A., Turin/Italien Typ: 124 BC - atü

Gutachten

Technischen Überwachungs-Vereins Stuttgart e. V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr - Typprüfstelle
Stuttgart

Art des Fahrzeugs:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Personenkraftwagen	124 BS 1	Fiat S.p.A., Turin/Italien Deutsche Fiat Aktiengesellschaft, 71 Heilbronn/Becker

Bremsen (Forts.): scheiben		Betriebsbremse:		Feststellbremse:	
wirks.	Bremsstrommeldendurchmesser: vorn:	190,4	mm	-	mm
	mitten:	-	mm	-	mm
	hinten:	190,4	mm	190,4	mm
Bremsbackenbreite:	vorn:	-	mm	-	mm
	mitten:	-	mm	-	mm
	hinten:	-	mm	-	mm
Wirksame Bremsfläche:	vorn:	124	cm²	-	cm²
	mitten:	-	cm²	-	cm²
	hinten:	124	cm²	124	cm²
Rechts gesamt:		248	cm²	124	cm²
Übersetzung bis Bremsbelag	vorn:	120,7		bis Zuspannung: 59,4	
Erreichte Abbremsung (beladen):	hi.:	60,5	%	32	%
Aufgewendete Bremskraft:		40	kg/m²	40	kg
Erreichte Abbremsung (unbeladen):		-	%	-	%
Aufgewendete Bremskraft:		-	kg/m²	-	kg
Flächeninh. des Bremsbelages:	vorn:	Textar TP 14		Typ des Bremsbelags: Textar V 1431	
Gebrauchsklasse:	hi.:	Textar V 1431			
Bremsanschluß zum Anh.:		ja/nein			

Wirkungsweise:	-			
Hersteller:	-			
Typ:	-			
Erreichte Abbremsung (beladen):	-	Gefälle:	%	Länge der Gefällstrecke: km
		Ausgangsgeschwindigkeit:	-	km/h
		Gang:	-	
		Dauergeschwindigkeit:	-	km/h
Erreichte Abbremsung (unbeladen):	-	Ausgangsgeschwindigkeit:	-	km/h
		Gang:	-	

17. Fahrzeugteile:

Scheinwerfer:	Prüfz.:	HCR - E 2 33
	Höhe über der Fahrbahn:	560 mm
Begrenzungsleuchten:	Prüfz.:	A - E 3 6474
	Abstand von der breitesten Stelle des Fz.-Umrisse:	130 mm
Schlussleuchten:	Prüfz.:	RS1 - E 3 7114
	Höhe über der Fahrbahn:	510 mm
	Abstand von der breitesten Stelle des Fz.-Umrisse:	260 mm
Bremsleuchten:	Prüfz.:	RS1 - E 3 7114
	Höhe über der Fahrbahn:	510 mm
	Ort der Anbringung:	zus. mit Schlussleuchten
Kennzeichenbeleuchtung:	Prüfz.:	E 3 4825 LT
	Höhe über der Fahrbahn:	410 mm
Rückstrahler:	Prüfz.:	I - E 3 7053 C1
	Höhe über der Fahrbahn:	510 mm
	Abstand von der breitesten Stelle des Fz.-Umrisse:	395 mm

LICHTPAUSE

Für Fahrz.
zu
Kiz.-Brl. I

Gutachten

Blatt

zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis


~~des~~
Technischen Überwachungs-Vereins Stuttgart e.V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr - Typprüfstelle
Stuttgart

Art des Fahrzeuges: Personenkraftwagen	Typ: 124 BS 1	Hersteller/Vertriebsfirma: Fiat S.p.A., Turin/Italien Deutsche Fiat Aktiengesellschaft, 71 Heilbronn/Neckar
Fahrzeugteile (Forts.):		
Parkleuchte: -	Prüfz.: -	
Ort der Anbringung: -		
Höhe über der Fahrbahn: -		
Kennleuchte: -	Prüfz.: -	
Ort der Anbringung: -		
Zusätzl. Scheinwerfer: 2	Prüfz.: DGM 7117 PR (Rückfahrscheinwerfer)	
Höhe über der Fahrbahn: -	510 mm	
Fahrtrichtungsanzeiger: -	Prüfz.: vorn: 1 - E 3 6474	seitlich: 5 - E 3 6114 hinten: 2a - E 3 7116
Rückspiegel, Anzahl: 2	innen: in Mitte über Windschutzscheibe	
Ort der Anbringung: -	außen: links, in Höhe Türpfosten	
Windschutzscheiben	Prüfz.: D 40 wahlw. IGM	Heizung, Art: Warmwasser
Seitenscheiben	Prüfz.: D 39 /0590 VSP	Prüfz.: -
Rückscheiben	Prüfz.: D 24	
Innenscheiben	Prüfz.: -	
Schallzeichen, Art: 2 elektropneumat. Hörner	Fahrtschreiber, Prüfz.: -	
Lautstärke: 102 DIN-phon	Geschwindigkeitsmesser: ja / nein	
Prüfz.: IGM 2010 KA		
18. Besondere technische Angaben:		
Max. Drehmoment des Motors: b. 3500 U/min. 14 mkg	Batterie, Anzahl: 1	
Vord. Überhangwinkel: 26 °	Nennspannung je Batterie: 12 V	
Hint. Überhangwinkel: 18 °	Nennkapazität je Batterie: 45 Ah	
Ein- oder Zweileitungsbremsen: -	Lichtmaschine, Nennleistung: 770 W	
Bodenfreiheit bei voller Beladung: 120 mm	Nennspannung: 12 V	
Kleinster Spurbereich-Ø: 9850 mm	Anlasser, Nennleistung: 1,76 PS	
V min (kleinste Dauergeschwindigkeit): 10 km/h	Nennspannung: 12 V	
Transitlademaß eingehalten: ja nein	Seilwinde: ja / nein	
Bauchfreiheit: 120 mm	Spill: ja / nein	
Wattiefe: 270 mm	Fahrbereich: 500 km	

19. Technische Angaben zu weiteren Ausführungen: -

LICHTPAUSE

Für Fahrz.
zu
Kiz.-Brt. I



zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis

Licht

Zur des
Technischen Überwachungs-Verein Stuttgart e. V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr - Typprüfstelle
Stuttgart

Art des Fahrzeugs:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Personenkraftwagen	124 ES i	BMW AG, München/Italien Deutsche Post Aktiengesellschaft, 71 Heilbronn/Neckar

20. Angaben über evtl. Ausnahmen von den Vorschriften
der StVZO/BOKraft und Begründung hierzu:

1. Zu Ziff. 14. Fahrwerk:

Abweichend von § 60 Abs. 2 Satz 3 StVZO ist das hintere Kennzeichen um 10° entgegen der Fahrtrichtung geneigt. Die konstruktiv bedingte Neigung der Karosserie-Rückwand in Verbindung mit dem Abbau der Kennzeichenleuchte läßt eine andere Anbringung des amtlichen Kennzeichens nicht zu.

Nachdem eine ausreichende Lesbarkeit des Kennzeichens aus 25 m Entfernung auch bei beleuchtetem Kennzeichen gegeben ist, wird der Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung befürwortet.

Für Fahrz.
zu
Kfz.-Bf. I

Gefächten

zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis
des

Blatt

Technischen Überwachungs-Vereins Stuttgart e. V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr - Typprüfstelle
Stuttgart

Art des Fahrzeugs:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Personenkraftwagen	124 BS 1	Fiat R. A. S. / Italien Deutsche Fiat Automobilen-Gesellschaft, 71 Heilbronn/Neckar

21. Sonstiges und Anlagen zum Typgutachten:

Sonstiges:

1. Es ist ein mechanischer Bremslichtschalter eingebaut.
2. Für alle Sitzplätze sind Befestigungspunkte für Sicherheitsgurte vorhanden.
3. Das eingebaute Lenkschloß trägt die Kennzeichnung "SocSo", Fabrikat Neiman & Co., Lizenz Sipea, Michelino/Turin.
4. Die Fahrzeuge werden wahlweise mit Stahlfelgen oder mit Leichtmetallfelgen der Größe 5 J x 13 ausgerüstet.
5. Eine Ausrüstung mit folgender Reifengröße ist wahlweise zulässig:
vorn und hinten: 165 HR 13 oder
165 HR 13 XAS.
6. Die Fahrzeuge sind mit einer Warnblinkanlage gem. § 53a Abs. 4 StVZO ausgerüstet.
7. Die Prüfung gem. Anlage XI zu § 47 Abs. 1 Satz 2 StVZO ergab:
4,2 Vol-% CO-Gehalt bei 760 U/min Leerlaufdrehzahl
Prüfgerät: Hartmann & Braun, Typ: CGOT
8. Die Prüfung gem. Anlage XII zu § 47 Abs. 1 Satz 2 StVZO wurde von der Prüfstelle für die Abgase von Kraftfahrzeugen beim Rheinisch-Westfälischen Technischen Überwachungs-Verein e.V. durchgeführt (s. Anlage).
9. Die scharfen Abkantungen des Motordeckels wurden mit Kunststoff-Köder überzogen. Die Beanstandung ist damit behoben.

Zu Ziff. 17. Fahrzeugteile:

Scheinwerfer:
Prüfzeichen:

oder andere für Fahrzeuge dieser Art
bauartgenehmigte Scheinwerfer mit
internationalem Prüfzeichen (E)
gekennzeichnete gleicher Bauart
und gleicher Anbaulage

Technischen Überwachungs-Vereins Stuttgart e. V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr - Typprüfstelle
Stuttgart

Art des Fahrzeugs:	Typ:	Hersteller / Vertriebsfirma:
Personenkraftwagen	124 BS 1	Fiat S.p.A., Turin/Italien Deutsche Fiat Aktiengesellschaft, 71 Heilbronn/Neckar

Fortsetzung zu

21. Sonstiges und Anlagen zum Typgutachten:

Sonstiges:

Zu Ziff. 17. Fahrzeugteile:

- Begrenzungsleuchten:
Prüfzeichen: oder andere bauartgenehmigte Begrenzungsleuchten gleicher Anbau-
lage
- Schlussleuchten:
Prüfzeichen: oder andere bauartgenehmigte Schlussleuchten gleicher Anbau-
lage
- Bremsleuchten:
Prüfzeichen: oder andere bauartgenehmigte Bremsleuchten gleicher Anbau-
lage
- Rückstrahler:
Prüfzeichen: oder andere bauartgenehmigte Rückstrahler gleicher Anbau-
lage sowie mindestens gleicher Größe
- Beleuchtungseinrichtungen für amtliche Kennzeichen:
Prüfzeichen: oder andere bauartgenehmigte in gleicher Anbau-
lage befindliche Beleuchtungseinrichtungen für amtliche Kennzeichen
- Fahrtrichtungsanzeiger:
Prüfzeichen: oder andere für Fahrzeuge dieser Art und für die betreffende Anbau-
lage bauartgenehmigte Fahrtrichtungsanzeiger gleicher Anordnung
- Scheiben aus Sicherheitsglas:
- a) Windschutzscheiben:
Prüfzeichen: oder andere bauartgenehmigte Scheiben aus Sicherheitsglas gleicher Art
- b) Sonstige Scheiben: oder andere bauartgenehmigte Scheiben aus Sicherheitsglas gleicher Art oder solche nach Buchstabe a).

Kraftfahrzeug-Typblatt

Nachtrag I

Allgemeine Betriebserlaubnis Nr. 7282
erteilt vom Kraftfahrt-Bundesamt am 8. April 1971

für die Personenkraftwagen
Typ: 124 ES 1
Hersteller: Fiat S. p. A., Turin/Italien
Vertrieb durch die Firma: Deutsche Fiat Aktiengesellschaft, 71 Heilbronn (Neckar)
Prüfstelle: Technischer Überwachungs-Verein Stuttgart e.V., Stuttgart

Auflagen der Allgemeinen Betriebserlaubnis:

Für Fahrz.
zu
Kfz.-Brf. I

Nachtragsgutachten I

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 7282

Blatt

1

des
Technischen Überwachungs-Vereins Stuttgart e. V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr - Typprüfstelle
Stuttgart

Art des Fahrzeugs: Personenkraftwagen	Typ: 124 BS 1	Hersteller/Vertriebsfirma: Fiat S.p.A., Turin/Italien Deutsche Fiat Aktiengesellschaft, 71 Heilbronn/Heckar
--	------------------	--

Die Fahrzeuge werden mit anderen Hauptschalldämpfern ausgerüstet.

Dadurch erfahren die Angaben des Typgutachtens der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr - Typprüfstelle Stuttgart - (TÜV Stuttgart e. V.) vom 15. April 1970 folgende Änderungen:

Zu den Angaben des Kraftfahrzeugbriefes

10. Standgeräusch: 72 dB (A)
(ermittelt bei 4650 U/min der Antriebsmaschine)
Fahrgeräusch: 78 dB (A)

Weitere technische Angaben

14. Fahrwerk:
Schalldämpfer,
Hauptschalldämpfer, Typ: nach Z.-Nr. P - 5336

21. Sonstiges und Anlagen zum Typgutachten:

Anlagen zum Typgutachten:

- a) Geräuschmeßblatt: vom 12.11.1970
b) Auspuff-Schema: Z.-Nr. P - 5336

Kraftfahrzeug-Typblatt

Nachtrag II

Allgemeines Betriebslaubnis Nr. 7282
erteilt vom Kraftfahrt-Bundesamt am 25. November 1971

für die	Personenkraftwagen
Typ:	124 BS 1
Hersteller:	Fiat S. p. A., Turin/Italien
Vertrieb durch die Firma:	Deutsche Fiat Aktiengesellschaft, 71 Heilbronn
Prüfstelle:	Technischer Überwachungs-Verein Stuttgart e.V., Stuttgart

Auflagen der Allgemeinen Betriebsverordnungen:

Die Auflage der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 7282 erhält hinsichtlich der Eintragungen in die Kraftfahrzeugbriefe nunmehr folgende Fassung:

Beim Ausstellen der Kraftfahrzeugbriefe ist unter "Bemerkungen" einzutragen:

- "a) Mit der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 7282, Nachtrag II, hat das Kraftfahrt-Bundesamt genehmigt, daß - abweichend von § 60 Abs. 2 StVZO - das hintere Kennzeichen 10^o gegen die Fahrtrichtung geneigt ist.
- b) Zulässige Anhängelast: Anhänger mit Bremse: 800 kg
Anhänger ohne Bremse: 500 kg
- c) Das Fahrzeug darf auch mit folgender Bereifung ausgerüstet sein:
vorn und hinten: 165 HR 13
- d) Das Fahrzeug entspricht § 47 Abs. 1 und Anlage XIV StVZO."

Im übrigen gelten die im anliegenden Nachtragsgutachten des Technischen Überwachungs-Vereins Stuttgart e.V. vom 22. 10. 1971 festgehaltenen Angaben.

Für Fährz.
zu
Kfz.-Bff. I

Nachtragsgutachten II
zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 1002
des/des

Blatt

Technischen Überwachungs-Vereine Stuttgart e. V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr - Typprüfstelle
Stuttgart

Art des Fahrzeuges:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Personenkraftwagen	1200 ES 1	Volkswagenwerk AG Deutsche Volkswagen Gesellschaft 71 Heilbronn

Zur Erfüllung der Prüfbedingungen nach Anlage XIV zu § 47 Abs. 1 Satz 2 StVZO werden
Motoren mit anderer Vergaserbestückung eingebaut.

Dadurch treten in Typgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
- Typprüfstelle Stuttgart - (TÜV Stuttgart e. V.) vom 15. April 1970 mit Nachtragsgut-
achten vom 18. Januar 1971 folgende Änderungen ein:

Zu den Angaben der Kraftfahrzeugbescheinigung

3. Antriebsmaschine:

Leistung: 100 PS bei 6000 U/min.

9. Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h

10. Standgeräusch: 72 dB(A)
(ermittelt bei 4000 U/min der Antriebsmaschine)

Fahrgeräusch: 75 dB(A)

18. Besondere technische Angaben:

Max. Drehmoment des Motors: 13,4 mkg bei 4000 U/min.

21. Sonstiges und Anlagen zum Typgutachten:

Sonstiges:

Die Prüfung gem. Anlage XI zu § 47 Abs. 1 Satz 2 StVZO ergab:

1,1 Vol-% bei 820 U/min im Leerlauf

Prüfgerät: Hartmann & Braun, Typ: CCCOT

Kraftfahrzeug-Typblatt

Mitteilung

Allgemeine Betriebserlaubnis Nr. 7282
erteilt vom Kraftfahrt-Bundesamt am 27. Mai 1970

für die Personenkraftwagen
Typ: 124 BS 1
Hersteller: Fiat S. p. A., Turin/Italien
Vertrieb durch die Firma: Deutsche Fiat Aktiengesellschaft, 71 Heilbronn (
Prüfstelle: -

Auflagen der Allgemeinen Betriebserlaubnis:

Die Allgemeine Betriebserlaubnis Nr. 7282 wurde am 8. Oktober
gelöscht.

Die mit ihrer Erteilung verliehenen Befugnisse sind aufgehoben.